ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТУШИНСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

125371, Москва, Волоколамское шоссе, д.114, корп.1
+7 (495) 491-33-77 www.tucok.ru info@tucok.ru
+7 (903) 005-77-13

Экзаменационный билет № 1

Квалификация: «ЛИФТЕР», 3 уровень квалификации

Номер вопроса	Содержание тестов
	Профессиональный стандарт "Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных" ПРИКАЗ от МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ **от31 марта 2021 года N198н** **Правила «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» Постановление Правительства РФ № 1744 от 20.10.2023** **Типовая инструкция лифтёра по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта.** **Утверждена постановлением №26 Госгортехнадзора России от 22.05.2000г (РД – 10 – 360 - 00).**
	Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов
1.	**Каким видом управления обеспечиваются больничные лифты?** Варианты ответов: 1. внутренним; 2. внешним; 3. смешанным.
2.	**Где могут быть размещены ловители?** Варианты ответов: 1. на кабине лифта; 2. на противовесе, на кабине; 3. в машинном или блочном помещении.
3.	**При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины:** Варианты ответов: 1. должно включаться квалифицированным персоналом; 2. должно включаться автоматически; 3. наличие аварийного освещение не обязательно.

4.	**Какой из перечисленных узлов входит в состав лебедки?** Варианты ответов: 1. ограничитель скорости; 2. редуктор; 3. концевой выключатель.
5.	**Какое оборудование может быть расположено в шахте лифта для лифта с машинным помещением?** Варианты ответов: 1. направляющие, подвесной кабель, датчики селекции, электропроводка, освещение; 2. лебедка, ограничитель скорости, трансформаторы, направляющие; 3. лебедка,трансформаторы, станция управления, датчики селекции.
6.	**Для чего предназначен электромеханический реверс?** Варианты ответов: 1. изменить направление движения створок дверей, если между ними при закрытии попал посторонний предмет; 2. изменить направление движения створок дверей, если между ними при открытии попал посторонний предмет; 3. для открывания дверей при приходе кабины на этаж.
7.	**Для чего служит ограничитель скорости?** Варианты ответов: 1. для приведения в действие концевого выключателя; 2. для приведения в действие механизма ловителей при превышении установленной величины скорости движения кабины(противовеса); 3. для контроля скорости движения кабины и противовеса.
8.	**Где могут быть установлены на лифте буферные устройства?** Варианты ответов: 1. в машинном помещении; 2. в приямке; 3. в блочном помещении.
9.	**Какое дополнительное оборудование не допускается размещать в помещениях с лифтовым оборудованием?** Варианты ответа:

	1. оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха; 2. оборудование для парового отопления; 3. механизмы и приспособления для обслуживания лифтов.
10.	**Где установлено тормозное устройство лифта?** Варианты ответов: 1. в машинном помещении; 2. на лебедке; 3. в шахте лифта.
Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта с учетом типов и моделей обслуживаемых лифтов. ***Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта*** ***Правила поведения пассажиров при эвакуации***	
11.	**Что из перечисленного запрещено лифтерам при эвакуации пассажира из остановившейся кабины лифта в соответствии с типовой инструкцией?** Варианты ответов: 1. открывать створки дверей кабины вращением вручную шкива или привода дверей; проводить эвакуацию пассажиров из кабины, уровень пола которой находится выше уровня пола посадочной площадки; 2. Перемещать кабину до ближайшей посадочной площадки, имеющей устройство для отпирания автоматического замка двери шахты специальным ключом; 3. устанавливать кабину лифта ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм, при этом ролик замка дверей шахты не должен входить в механическую отводку двери кабины.
12.	**На каких лифтах эвакуацию пассажиров должен выполнять электромеханик по лифтам с привлечением второго лица?** Варианты ответов: 1. на пассажирских лифтах грузоподъемностью до 400 кг включительно; 2. на малых грузовых лифтах; 3. на пассажирских лифтах грузоподъемностью 500 кг и выше.
Периодический осмотр оборудования лифта и порядок оформления отчетной документации.	

13.	**Какое из перечисленных действий не запрещается производить лифтеру:** Варианты ответов: 1. проверять исправность замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта; 2. проводить замену ламп освещения кабины; 3. самостоятельно входить на крышу кабины и спускаться в приямок лифта.
14.	**Как при периодическом осмотре лифта проверяется автоматический замок распашных дверей шахты грузового лифта с наружным управлением?** Варианты ответов: 1. в отсутствии кабины на этаже попытаться за ручку замка открыть дверь шахты. Если она не открывается - замок исправен; 2. из кабины, остановленной на 150-200 мм выше или ниже этажа, открыть створки дверей кабины и за ручку неавтоматического замка попытаться открыть дверь шахты. Если она не открывается - замок исправен; 3. из кабины, закрыть створки, запереть защёлку и попытаться вручную открыть их (раздвинуть). Если они не открываются замок исправен.
15.	**Когда должен выполнить периодический осмотр лифта лифтер, обслуживающий единичный пассажирский лифт:** Варианты ответов: 1. в соответствии с графиком осмотров; 2. во время смены; 3. перед началом смены.
16.	**Что должен выполнить лифтер грузового лифта с наружным управлением во время смены?** Варианты ответов: 1. постоянно находиться в кабине лифта при подъёме и спуске и направлять кабину к месту вызова или загрузки (разгрузки); 2. перевозить людей и грузы в кабине лифта; 3. находится на этажной площадке около поста управления и следить за погрузкой кабины.
Инструкция по охране труда и производственная инструкция. Безопасные приемы выполнения работ.	
17.	**Какой нормативный документ регламентирует требования к профессии «Лифтер»?**

	Варианты ответов: 1. типовая инструкция лифтера; 2. руководство по эксплуатации лифтов; 3. профессиональный стандарт.
18.	**Возможно ли присвоение второй группы по электробезопасности на предприятии?** Варианты ответов: 1. группа может быть присвоена только после проверки знаний в комиссии Ростехнадзора; 2. проверка знаний может быть проведена на предприятии, лицом ответственным за электрохозяйство; 3. проверка может быть поведена в комиссии предприятия, члены комиссии проходят проверку знаний в комиссии Ростехнадзора.
19.	**Что должен делать лифтер, обслуживающий группу лифтов во время смены?** Варианты ответов: 1. следить за загрузкой кабины лифтов; 2. периодически, по разработанному маршруту, совершать обход закреплённых за ним лифтов; 3. постоянно находиться на основном посадочном этаже.
20.	**Когда должен выполнить проверку лифтов лифтер, если он обслуживает лифт грузовой с проводником?** Варианты ответов: 1. в начале смены; 2. по распоряжению лица ответственного за организацию эксплуатации лифта; 3. не определено.